

riferimento

888.000.240

peso

850 g

contenuto

1 L

confezione

8 pezzi per scatola

carico di lavoro

4 - 10 bar

consumo di aria

4 bar 170 L / min

5 bar 202 L / min

6 bar 241 L / min

La 'Tecnologia Ball' opera con uno speciale tipo di "palla" invece che con un tubo metallico. Grazie a ciò, la pistola può essere utilizzata con 4 bar di pressione invece dei 6 o 7 necessari per le pistole tradizionali. Il nuovo motore high-tech garantisce un maggiore risparmio di tempo. Dopo anni di ricerche, finalmente, una pistola per pulizia che consente di portare a termine il lavoro senza guasti meccanici.



La spazzola garantisce una distanza di sicurezza di 2,5 cm tra la superficie e la pistola = nessun rischio di danneggiamento della superficie o della pistola.

CARATTERISTICHE UNICHE

	Motore ultra - affidabile ad alta tecnologia con cuscinetti a sfera.		Pressione d'aria regolabile
	Bocchetta immissione aria compressa multi direzionale 360°: - migliore stabilità su superfici orizzontali - maggiore libertà di movimento nel veicolo		Lavorazione con pressione da 4 bar in su, invece della pressione minima di 6,5 bar necessaria per altre pistole.
	Il giunto addizionale impedisce l'aspirazione di sporcizia nel motore.		Più silenziosa delle tradizionali pistole per pulizia.
	Con filettatura addizionale nel coperchio (brevettato) su cui è possibile, tra l'altro, le nostre bottiglie da 600 ml e 1000 ml.		Spazzola rimovibile.

riferimento
888.000.324

larghezza bocchetta
7 cm

inclusi
4 adattatori per tubi
aspirapolvere

L'Extractor si monta sulla Ball Booster e tramite uno degli adattatori acclusi collegato a un aspirapolvere o un apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua. L'iniezione del prodotto ad alta pressione (aria compressa) stacca la sporcizia immediatamente. Allo stesso tempo l'aspirapolvere o l'apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua aspira la soluzione di impurità. Il risultato è una superficie perfettamente pulita e ad asciugatura veloce. Fantastici risultati di pulizia profonda di tappeti e rivestimenti.



CARATTERISTICHE

- Sicuro: l'utilizzatore non inala i vapori del prodotto
- Superficie ad asciugatura veloce
- Migliore risultato rispetto a macchinari ad iniezione/estrazione

CAMPI D'APPLICAZIONE

Estremamente efficace per la rimozione di vari tipi di sporcizia, polveri, grassi,... in luoghi o su materiali difficili da pulire:

- interni macchine, motori, barche
- fori di ventilazione e aircò
- cruscotto
- tappeti (tessile e plastica)
- intorno a sedili anteriori e posteriori di automobili
- intorno al cambio
- sotto il cofano e cerniere porte macchina
- porta guanti e portaoggetti
- cerchi



De Witte N.V. | Kluizenmeersen 7 | 9170 Sint-Gillis-Waas | Belgio
Tel. 0032.37.66.46.83 | Fax 0032.37.66.46.84
E-mail: info@dewitte.biz | www.dewitte.biz

riferimento

888.000.240

peso

850 g

contenuto

1 L

confezione

8 pezzi per scatola

carico di lavoro

4 - 10 bar

consumo di aria

4 bar 170 L / min

5 bar 202 L / min

6 bar 241 L / min

La 'Tecnologia Ball' opera con uno speciale tipo di "palla" invece che con un tubo metallico. Grazie a ciò, la pistola può essere utilizzata con 4 bar di pressione invece dei 6 o 7 necessari per le pistole tradizionali. Il nuovo motore high-tech garantisce un maggiore risparmio di tempo. Dopo anni di ricerche, finalmente, una pistola per pulizia che consente di portare a termine il lavoro senza guasti meccanici.



La spazzola garantisce una distanza di sicurezza di 2,5 cm tra la superficie e la pistola = nessun rischio di danneggiamento della superficie o della pistola.

CARATTERISTICHE UNICHE

	Motore ultra - affidabile ad alta tecnologia con cuscinetti a sfera.		Pressione d'aria regolabile
	Bocchetta immissione aria compressa multi direzionale 360°: - migliore stabilità su superfici orizzontali - maggiore libertà di movimento nel veicolo		Lavorazione con pressione da 4 bar in su, invece della pressione minima di 6,5 bar necessaria per altre pistole.
	Il giunto addizionale impedisce l'aspirazione di sporcizia nel motore.		Più silenziosa delle tradizionali pistole per pulizia.
	Con filettatura addizionale nel coperchio (brevettato) su cui è possibile, tra l'altro, le nostre bottiglie da 600 ml e 1000 ml.		Spazzola rimovibile.

riferimento

888.000.324

larghezza bocchetta

7 cm

inclusi

4 adattatori per tubi
aspirapolvere

L'Extractor si monta sulla Ball Booster e tramite uno degli adattatori acclusi collegato a un aspirapolvere o un apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua. L'iniezione del prodotto ad alta pressione (aria compressa) stacca la sporcizia immediatamente. Allo stesso tempo l'aspirapolvere o l'apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua aspira la soluzione di impurità. Il risultato è una superficie perfettamente pulita e ad asciugatura veloce. Fantastici risultati di pulizia profonda di tappeti e rivestimenti.



CARATTERISTICHE

Sicuro: l'utilizzatore non inala i vapori del prodotto

Superficie ad asciugatura veloce

Migliore risultato rispetto a macchinari ad iniezione/estrazione

CAMPI D'APPLICAZIONE

Estremamente efficace per la rimozione di vari tipi di sporcizia, polveri, grassi,... in luoghi o su materiali difficili da pulire:

- interni macchine, motori, barche
- fori di ventilazione e aircò
- cruscotto

- tappeti (tessile e plastica)
- intorno a sedili anteriori e posteriori di automobili
- intorno al cambio

- sotto il cofano e cerniere porte macchina
- porta guanti e portaoggetti
- cerchi



De Witte N.V. | Kluizenmeersen 7 | 9170 Sint-Gillis-Waas | Belgio
Tel. 0032.37.66.46.83 | Fax 0032.37.66.46.84
E-mail: info@dewitte.biz | www.dewitte.biz

reference

888.000.230

weight

3 kg (hose inclusive)

packing

1 piece per box

air pressure

6,3 till 10 bar

rotational speed5,000 revolutions
per minute**air consumption**

254 L / min at 6.3 bar

The Brush Black Booster is equipped with a new high-tech motor which guarantees less down time.



CHARACTERISTICS

	Ultra-reliable, high-tech motor bearings assembly.		Easy removable brush.
	Multi-directional air inlet 360°: - better stability on horizontal surfaces - better flexibility inside a vehicle		Air pressure regulator

OPERATION

Delivered with two hoses which are connected to each other. One part of the hose gets connected to the compressed air, the other part goes into the barrel with chemicals which is preferably positioned next to the compressor.

ADVANTAGES

- No need to constantly refill the bottle as is the case with the traditional guns.
- Better flexibility inside the vehicle because of its compactness.

FIELDS OF APPLICATION

Very efficient for removing dirt, dust, fat etc. on places or materials that are difficult to clean:

- interior of cars, motorcycles, boats
- carpets (textile and synthetics)
- beneath car hood and gate stops
- vent holes and airco
- around car and back seats
- glove and storage compartments
- dashboard
- around gear stick
- wheel rims

brush black booster

reference

888.000.200

weight

850 g

content 1 L**packing**

8 pieces per box

air pressure

6.3 till 10 bar

rotational speed5,000 revolutions
per minute**air inlet**

1/4"

air consumption

254 L / min at 6,3 bar

The Brush Black Booster is equipped with a new high-tech motor which guarantees less down time.



CHARACTERISTICS

	Ultra-reliable, high-tech motor bearings assembly.		Easy removable brush.
	Multi-directional air inlet 360°: - better stability on horizontal surfaces - better flexibility inside a vehicle		Air pressure regulator
	The bottle lid has an extra screw thread (patented), to which our 600 and 1000 ml Tex-Spray bottles can be connected.		

FIELDS OF APPLICATION

Very efficient for removing dirt, dust, fat etc. on places or materials that are difficult to clean:

- interior of cars, motorcycles, boats
- carpets (textile and synthetics)
- beneath car hood and gate stops
- vent holes and airco
- around car and back seats
- glove and storage compartments
- dashboard
- around gear stick
- wheel rims

reference

888.000.100

weight

700 g

content

1 L

packing

8 pieces per box

air pressure

6.3 til 10 bar

rotational speed3,000 revolutions
per minute**air consumption**

169 L / min at 6.3 bar

The Classic Booster² works with a plastic rotating tube of high quality (made in Japan).



CHARACTERISTICS

	Multi-directional air inlet 360°: - better stability on horizontal surfaces - better flexibility inside a vehicle		Air pressure regulator
 	The bottle lid has an extra screw thread (patented), to which our 600 and 1000 ml Tex-Spray bottles can be connected.		Optional: nozzle with stainless steel interior ref. 244.500.101

FIELDS OF APPLICATION

Very efficient for removing dirt, dust, grease etc. on places or materials that are difficult to clean:

- interior of cars, motorcycles, boats
- vent holes and airco
- dashboard
- carpets (textile and synthetics)
- around car and back seats
- around gear stick
- beneath car hood and gate stops
- glove and storage compartments
- wheel rims

riferimento
888.000.324

larghezza bocchetta
7 cm

inclusi
4 adattatori per tubi
aspirapolvere

L'Extractor si monta sulla Ball Booster e tramite uno degli adattatori acclusi collegato a un aspirapolvere o un apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua. L'iniezione del prodotto ad alta pressione (aria compressa) stacca la sporcizia immediatamente. Allo stesso tempo l'aspirapolvere o l'apparecchio per pulizia ad aspirazione d'acqua aspira la soluzione di impurità. Il risultato è una superficie perfettamente pulita e ad asciugatura veloce. Fantastici risultati di pulizia profonda di tappeti e rivestimenti.



CARATTERISTICHE

- Sicuro: l'utilizzatore non inala i vapori del prodotto
- Superficie ad asciugatura veloce
- Migliore risultato rispetto a macchinari ad iniezione/estrazione

CAMPI D'APPLICAZIONE

Estremamente efficace per la rimozione di vari tipi di sporcizia, polveri, grassi,... in luoghi o su materiali difficili da pulire:

- interni macchine, motori, barche
- fori di ventilazione e aircro
- cruscotto
- tappeti (tessile e plastica)
- intorno a sedili anteriori e posteriori di automobili
- intorno al cambio
- sotto il cofano e cerniere porte macchina
- porta guanti e portaoggetti
- cerchi



De Witte N.V. | Kluizenmeersen 7 | 9170 Sint-Gillis-Waas | Belgio
Tel. 0032.37.66.46.83 | Fax 0032.37.66.46.84
E-mail: info@dewitte.biz | www.dewitte.biz