

BLIZ

DESCRIZIONE

SCHIUMA ATTIVA

Detergente schiumogeno concentrato. Garantisce un elevato potere detergente e sgrassante nel rispetto delle superfici. Produce una schiuma abbondante facilmente risciacquabile. Prodotto utilizzabile nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Garantisce un elevato potere sgrassante
- Ottimo su motori e chassis
- Schiuma abbondante facilmente risciacquabile
- Non richiede l'uso della spugna

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, viscoso,
	arancione
Odore	Caratteristico
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,5 ± 0,5

BLIZ

DESCRIPTION

ACTIVE FOAM

Concentrated foaming detergent. High cleaning power and grease remover without corroding the surfaces. High-foaming power, easily rinsable. Product for use in the automotive sector, in industry and in food applications for H.A.C.C.P. sanitising plans.

- High cleaning grease remover
- Excellent for engines and chassis
- High foam easily rinsable
- Does not require the use of sponge

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, viscous,
	orange
Odour	Peculiar
pH	$13,5 \pm 0,5$
pH 1%	11,5 ± 0,5

AZIENDA CON SISTEMA



Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Tine sperce	MANUALE	
Tipo sporco	Bliz : Acqua	%
Pesante	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5
Medio	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Leggero	1:50 - 1:100	2 - 1

ALTRI CAMPI DI IMPIEGO

• <u>Industria alimentare e lavorazione carni:</u> Zone di scarico animali, sale di macellazione, pareti e pavimenti piastrellati. Diluire da 1:20 a 1:30.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Type of dirt	MANUAL	
Type of dirt	Bliz : Water	%
Heavy	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5
Medium	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Light	1:50 - 1:100	2 - 1

FURTHER APPLICATIONS

 Food industry and meat processing: animal dumping areas, slaughters, tiled walls and floors. Dilute 1:20 to 1:30

WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO REG. 648/2004/CE